

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Шкаф расстоечный тепловой АВАТ (АБАТ) ШРТ-16 (ШРТ-16)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание ШРТ-16

Характеристики товара

Фото ШРТ-16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Шкаф расстоечный тепловой АВАТ (АБАТ) ШРТ-16

Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16 от компании АВАТ (АБАТ) применяется для расстойки замороженных продуктов, а также кондитерских изделий и изделий из муки на предприятия общественного питания и пекарнях.

Расстоечный шкаф используется для запуска процессов брожения в сформованных хлебобулочных изделиях, что придает им объем, улучшение в целом структуры и пористости мякиша.

Все поверхности корпуса сделаны из нержавеющей стали, защищающей от возникновения коррозии.

Шкаф используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и совместно с РПШ (Ротационный пекарский шкаф). Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием дополнительного ТЭНа. Стеклопанель и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки. Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, перегоняет горячий воздух с верхней части шкафа в нижнюю.

Тележка-шпилька в комплект поставки расстоечного шкафа ШРТ-16 не входит.

Особенности:

- Основной режим работы - расстойка продукта при температуре от 30 до 60° C;
- Разогрев шкафа до рабочей температуры 60° C за 12 минут;
- Внутренние размеры камеры 650x700x1630 мм;
- Два жаропрочных смотровых стекла;
- Может эксплуатироваться как с универсальной тележкой-шпилькой ТШГ-16-01 (на 16 уровней 600x400 мм или GN 2/1), так и с тележкой-шпилькой ТШГ-16-2/1 (на 16 уровней GN 2/1);
- Выдвижной порог с регулировкой длины с 338 до 460 мм.

Характеристики:

- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °C): 12 мин.
- Внутренние размеры камеры: 650x700x1630 мм
- Полезный объем камеры: 940 л
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 40°C: 0,8 кВт*ч
- Количество ТЭНов: 2
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °C
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Уровень влажности в камере: от 50 до 90%
- Длина порога: от 338 до 460 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Шкаф расстоечный тепловой АВАТ (АБАТ) ШРТ-16

Серия	ШРТ 16
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	920
Ширина, мм	900
Высота, мм	1835
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	3.3
Вес нетто, кг	170
Температурный режим, °С	От 30 до 85
Количество уровней	16
Размер противня, мм	600x400
Время разогрева, мин	12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Шкаф расстоечный тепловой АВАТ (АБАТ) ШРТ-16



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>